
Содержание

Охлаждение для RK3568 3
Габаритные чертежи и артикулы 3
Теплосъемник РМПЛ.752694.008 3
Радиатор РМПЛ.752694.009 3

Охлаждение для RK3568

Для NMS-SM-RK3568 предлагается система охлаждения из тепломъемника РМПЛ.752694.008 + радиатора РМПЛ.752694.009.



В зависимости от эксплуатационных условий и габаритных ограничений можно использовать, как просто теплосъемник, так и теплосъемник вместе с радиатором.

Радиатор предполагается использовать только вместе с теплосъемником.

Между теплосъемником и радиатором наносится термопаста.

Габаритные чертежи и артикулы

Теплосъемник РМПЛ.752694.008

Габаритный чертеж: https://nextcloud.inmys.online/nextcloud/index.php/s/iWTED7Mqon3Ps2y

STEP-модель: https://nextcloud.inmys.online/index.php/s/k9Tc7nzwH3G3D3N

Радиатор РМПЛ.752694.009

Габаритный чертеж: https://nextcloud.inmys.online/nextcloud/index.php/s/wkCDm5P5boZiQTn

STEP-модель: https://nextcloud.inmys.online/nextcloud/index.php/s/EEHSYa5JtMe4SbZ