


Содержание

Охлаждение для RK3568	3
<i>Габаритные чертежи и артикулы</i>	3
Теплосъемник РМПЛ.752694.008	3
Радиатор РМПЛ.752694.009	3

Охлаждение для RK3568

Для NMS-SM-RK3568 предлагается система охлаждения из теплоемника РМПЛ.752694.008 + радиатора РМПЛ.752694.009.



В зависимости от эксплуатационных условий и габаритных ограничений можно использовать, как просто теплоемник, так и теплоемник вместе с радиатором.

Радиатор предполагается использовать только вместе с теплоемником.

Между теплоемником и радиатором наносится термопаста.

Габаритные чертежи и артикулы

Теплоемник РМПЛ.752694.008

Габаритный чертеж: <https://nextcloud.inmys.online/nextcloud/index.php/s/iWTED7Mqon3Ps2y>

STEP-модель: <https://nextcloud.inmys.online/nextcloud/index.php/s/iWTED7Mqon3Ps2y>

Радиатор РМПЛ.752694.009

Габаритный чертеж: <https://nextcloud.inmys.online/nextcloud/index.php/s/wkCDm5P5boZiQTn>

STEP-модель: <https://nextcloud.inmys.online/nextcloud/index.php/s/EEHSYa5JtMe4SbZ>